

Каталог садовых домов и хозпостроек из мини-бруса



БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ЖИЗНИ

Садовые дома и хозпостройки из мини-бруса – идеальное решение для тех, кто нуждается в создании дополнительного пространства на своём участке.



ДОМ НА ПАЛLETTE

Элементы компактно укладываются на паллету для удобной транспортировки и максимальной сохранности всех элементов. Один дом – одна паллета.



БЕЗ ОПЫТА В СТРОЙКЕ

Доски нарезаны в размер, пронумерованы и разложены в порядке сборки, а наглядная инструкция поможет собрать дом за 1–2 дня даже новичку.



ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Можно красить и обрабатывать любыми составами для древесины.



УСТАНОВКА НА ЛЮБОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА

Подходят для любого вида фундамента, который сможет обеспечить надежность конструкции.




КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ

Все постройки комплектуются составом элементов согласно спецификации, включая необходимый для сборки крепеж. Не требуется дополнительных расчетов.



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ МИНИ-БРУС

Весь ассортимент садовых домов и хозпостроек изготовлен из строганого профилированного мини-бруса камерной сушки, который отличается стабильным качеством и долговечностью.



В стеновых элементах и балках крыши присутствуют «чашки» — конструктивный элемент соединения на углах.

Брус обработан с 4 сторон. Две плоскости — видовые (гладкие), а две отфрезерованы в виде 2-замкового паза, для надежного плотного соединения между собой в вертикальную стену.

Толщина бруса 44 мм при высоте 145 мм

Для производства используются только хвойные породы дерева, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уют владельцам.

Производство располагается в г. Семенов Нижегородской области. Мощность производства составляет от 100 до 200 тыс. м² жилья в зависимости от типа.

Склад
древесного сырья

30 000
м³

Лесопильное
производство

50 000
м³/мес.



Продукция
всегда в наличии
на складах.

Комплектация

Все детали конструкции дома произведены на современном оборудовании, зарезаны точно в размер и промаркированы для удобства сборки.

Комплектация «СТАНДАРТ»

1. Стеновой брус
2. Балки крыши
3. Половая доска (+плинтус)
4. Доска крыши
5. Фундаментная балка
6. Крепеж
7. Спецификация на изделие
8. Инструкция по монтажу

* Изделия поставляются без окраски.



Комплектация «КОМФОРТ»

В комплект поставки **дополнительно входят окна и двери**, а также **необходимая фурнитура**.





САДОВЫЕ ДОМА

Деревянные дома из мини-бруса — идеальное решение для тех, кто нуждается в создании дополнительного пространства на своем участке. Будь то нехватка места в доме или потребность в уединении для отдыха и работы.

Эти дома послужат для любых нужд, когда необходимо:


- Разместить гостей
- Насладиться вкусными блюдами на свежем воздухе
- Отдохнуть после бани
- Создать отдельную игровую зону для детей
- Шумно посидеть с друзьями под барбекю
- Спокойно поработать в саду
- Место для занятия спортом
- Уделить время и найти место для любимого хобби
- Хранить садовые инвентарь или инструменты

Ассортимент садовых домов включает в себя различные модели — от компактных домов в 4 м² до практичных проектов площадью 21 м².

Садовый дом 4

Дом, размером 2,9×2 м и внутренней площадью 4,54 м², готов к использованию с момента установки. Единственная задача — собрать его так, как показано в понятной инструкции. Благодаря прочной конструкции, он может быть адаптирован под самые разные нужды, а использование экологически чистых материалов — приятное дополнение к жизни на природе.



- Входную зону можно дополнить террасой
- Два больших окна размером 730×1175 мм
- Дверь со стеклянной раскладкой 830×1975 мм



Садовый дом 10

Этот дом, разработан специально для того, чтобы создать дополнительное пространство для жизни. При размере 3,9×3 м его площадь составляет 9,9 м² уюта, сопровождаемого ароматом древесины. Дом выполнен из качественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность.

- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Три окна размером 580×1175 мм (2 окна) и 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Широкий навес над входной зоной




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 10 куб

Современный дизайн и минималистичная форма — возможность со вкусом осовременить или дополнить любое пространство. Внутренняя площадь 10,4 м² при компактном размере 3,5×3,5 м позволяет обыграть пространство как угодно. Люди творчества увидят здесь великолепную студию с панорамными окнами, семья — отличную гостевую, игровую или столовую.



- Современная кубическая форма
- Панорамные окна размером 680×1840 мм
- Терраса 3,5 м²
- Декоративная стена для защиты от солнца в зоне входной группы
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм



Садовый дом 17

Этот садовый дом размером 5×4 м — отличное решение для тех, кто нуждается в дополнительном жилом пространстве. Его площадь составляет 17,5 м², что обеспечивает уютные условия для комфортного летнего проживания и отдыха. Широкий навес над входом защищает от неблагоприятных погодных условий.

- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Два больших окна размером 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм






Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 21

Дом размером 6×4 м с площадью 21,3 м² — превосходный выбор для увеличения жилого пространства и украшения вашего участка. Создайте предмет гордости, который захочется демонстрировать. Летняя кухня, гостевая комната или мастерская — обустраивайте дом на свой вкус. Пространства более чем достаточно!





- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Три окна размером 730×1175 мм (2 окна) и 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм



Садовый дом 21 с хозблоком

Садовый дом размером 5,8×4,2 м с общей площадью 21,5 м² разделен на две функциональные зоны: просторное помещение площадью 14,6 м², идеально подходящее для создания уютной гостиной, столовой или игровой, и хозблок площадью 6,9 м² с глухой дверью, который обеспечит надежное хранение всего необходимого, скрывая его от любопытных глаз.

- Входную зону можно дополнить террасой
- Два высоких окна размером 730×1175 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Отдельный вход в хозблок с дверью 830×1975 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 21 соло

Садовый дом классической конструкции размером 6×4 м со скатной крышей и общей площадью 21,3 м² позволяет с комфортом обустроить внутреннее пространство, а три окна и остекленные двери обеспечивают естественное освещение помещений, создавая приятную и светлую атмосферу.





- Входную зону можно дополнить террасой
- Три окна размером 1040×1350 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1950 мм



Гостевой дом 24

Уютный гостевой дом общей площадью 24 м² идеально подойдет для отдыха: в доме предусмотрена отдельная зона 3,5 м² для размещения санузла, широкий навес над входом защитит от непогоды, а большое окно и остекленные двери наполняют пространство естественным светом. Дом может служить основным номерным фондом для туристических баз, предусматривающих летнее размещение гостей.

- Входную зону можно дополнить террасой
- Два окна размером 730×1175 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Вход в санузел с дверью 830×1950 мм





Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гостевой дом 18 с террасой


Компактный и функциональный гостевой дом из мини-бруса размером 8,5х4,5 м с уютным скандинавским дизайном идеально подходит для комфортного отдыха на природе двух человек. Пространство дома разделено на две зоны под единой кровлей: открытую террасу с реечным ограждением для обедов на свежем воздухе и вечерних посиделок, а также закрытую часть с большой спальней с панорамным остеклением, компактной кухней и санузлом.

- Терраса с реечным ограждением
- Комплект обсадных коробок для дверных и оконных проёмов



Гостевой дом 25

Небольшой дом из мини бруса, 5х5,8 м — готовое решение для турбазы или гостевого дома. Функциональная планировка: кухня гостиная с зоной приготовления, обеденной группой и местом для отдыха, отдельная спальня и полноценный санузел с душевой. Внутренний коридор предполагает место для хранения. Увеличенные проёмы под панорамное остекление в гостиной дарят много естественного света и создают уютную атмосферу для гостей. Компактные габариты и рациональная планировка делают дом удобным и экономичным вариантом для сезонного размещения.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гостевой дом 25 с террасой



Компактный и функциональный дом из мини-бруса 8,5х5,2 м включает кухню-гостиную с зоной хранения и отдыха, удобный санузел и полноценную спальню. Открытая терраса с перголой делает проект еще комфортнее, создавая пространство для отдыха и встреч на свежем воздухе.



Гостевой дом 34

Компактный и стильный дом из мини-бруса - для сезонного размещения от 1 до 4 гостей. Пространство предусмотрено для уютной спальни с двуспальной кроватью, гостиной с диваном и столиком, компактной кухни и санузла с душевой, а открытая терраса с деревянным настилом идеальна для вечерних посиделок на свежем воздухе.

- Комплект обсадных коробок для дверных и оконных проёмов
- Планировка предусматривает спальню, кухню-гостиную и санузел




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гостевой дом 52

Стильный гостевой дом из двойного мини-бруса рассчитан на круглогодичное комфортное размещение от 1 до 6 гостей. Пространство дома разделено на две уютные спальни, просторную кухню-гостиную и компактный санузел. Дополнением дома стала открытая терраса с деревянным настилом, идеальная для отдыха на свежем воздухе.

- Двойной мини-брус с возможностью утепления для круглогодичного проживания
- Возможность выбора комплектаций



Визуализация собранного и окрашенного объекта.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

РАЗМЕРОВ ОКОННЫХ/ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ И ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ ИЗ МИНИ-БРУСА

Наименование	Размеры, мм				
Гостевой дом 18 с террасой	Размер проема	900×2070	1500×2138	600×680	2400×2070
	Размер изделия	860×2035	1460×2100	560×645	2360×2035
Гостевой дом 25	Размер проема	900×2138	2400×2138	800×1140	600×665
	Размер изделия	860×2100	2360×2100	760×1105	560×630
Гостевой дом 25 с террасой	Размер проема	1500×2138	2100×2138	1400×665	600×665
	Размер изделия	1460×2100	2060×2100	1360×630	560×630
Гостевой дом 34	Размер проема	2400×2138	660×800	1800×665	—
	Размер изделия	2360×2100	620×765	1760×630	—





Визуализация собранного
садового дома 10 с прямой террасой.

ТЕРРАСЫ

Серия открытых террас разработана специально для садовых домов.

Их задача – увеличить функциональную площадь дома и добавить комфортное открытое пространство для отдыха на свежем воздухе.

4 разновидности террас в 4-х вариантах по длине позволяют подобрать оптимальное решение для каждого садового дома.*

Напольное покрытие выполнено из террасной доски с профилем «Вельвет».

Комплект фурнитуры и инструкция в комплекте.

* Кроме «Садовый дом 9 угловой» и «Садовый дом 10 куб».

Терраса прямая 1,5

Открытая терраса прямой формы и шириной 1,5 м – самая компактная модель линейки. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 28х142 мм с профилем «Вельвет». Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса прямая 3


Прямая терраса шириной 3 м станет идеальным решением для расширения пространства. Площадь террасы предоставляет дополнительные места для размещения декоративных элементов или создания обеденной зоны. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 28х142 мм с профилем «Вельвет».



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса угловая

Угловая терраса шириной 1,5 м позволяет эффективно использовать место вокруг дома, когда его не достаточно. Встройте ее в угол между двумя стенами садового дома, тем самым увеличив функциональное пространство на открытом воздухе. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 28×142 мм с профилем «Вельвет».



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса П-образная

Просторная П-образная терраса шириной 1,5 м позволит удачно спланировать зоны отдыха и распределить функциональное пространство на открытом воздухе. Подойдет к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 28×142 мм с профилем «Вельвет».




ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЕРРАСЫ К САДОВЫМ ДОМАМ

Наименование террасы	Садовый дом 4	Садовый дом 10	Садовый дом 17	Садовый дом 21	Садовый дом 21 с хозблоком	Садовый дом 21 соло	Гостевой дом 24
Длина террасы, м:							
Терраса прямая 1,5	3	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6	4 / 4,5	5 / 6	5 / 6
Терраса прямая 3	3	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6	4 / 4,5	5 / 6	5 / 6
Терраса угловая	—	3 / 4	3 / 4 / 5	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Терраса П-образная	—	4	5	6	6	6	6

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЕРРАСЫ К ХОЗБЛОКАМ

Наименование террасы	Хозблок 4	Хозблок 7 с дровницей	Хозблок 6	Хозблок 10	Хозблок 10 односкатный	Хозблок 13
Длина террасы, м:						
Терраса прямая 1,5	3	4	3	4	4	3 / 4 / 4,5 / 5
Терраса прямая 3	3	4	3	4	4	3 / 4 / 4,5 / 5
Терраса угловая	—	—	—	3 / 4	3 / 4	4 / 5
Терраса П-образная	—	—	—	4	4	5

Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного Хозблока 7 с дровницей.

ХОЗБЛОКИ

Компактные и простые в сборке хозблоки из мини-бруса — отличное решением для всех, кому нужно получить функциональное и надежное строение для хозяйственных нужд на своем участке.

Хозблоки станут надежным местом для хранения садового инвентаря, инструментов, садовой техники, а также для организации мастерской или пространства для хранения.


Компактные и практичные, хозблоки не занимают много места на участке, но при этом обеспечивают достаточно пространства для всего необходимого.

Они гармонично впишутся в ландшафт и могут стать дополнением любого участка.

Хозблок 4

Хозблок площадью 4,6 м² с односкатной крышей и одностворчатой остекленной дверью не займет много места. Создайте в нём светлую кладовку, здесь достаточно места для небольшого стола или верстака и пары компактных стеллажей.



- Без окон
- Одностворчатая на половину остекленная дверь размером 830×1975 мм со стеклянной раскладкой



Хозблок 6

В хозблоке 2,9×2,5 м и площадью 6 м² места точно хватит. Распашные двери и двускатная крыша, создают пространство, в которое хочется поставить стеллажи, стол, закатить ведосипед или газонокосилку.

- Без окон
- Распашные глухие двери, размером 1480×1975 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Хозблок 7 с дровницей

Для дров и всего, что требует хранения на открытом воздухе, здесь есть открытая секция дровницы 3,2 м² с проветриванием и крышей, защищающей от осадков. Общая площадь 6,9 м² делится стеной, за которой расположено помещение для хранения 3,7 м², надёжно закрываемое глухими распашными дверями. Размеры 3,9×2,2 м позволяют вписать хозблок в небольшой уголок участка.


- Без окон
- Распашные глухие двери размером 1480×1975 мм
- Закрытая секция
- Открытая секция дровницы, стена с проветриванием



Хозблок 10

Двускатная крыша, окно-фрамуга и глухие распашные двери формируют просторное и уютное пространство в хозблоке размером 3,9×3 м. Внутренняя площадь 10 м² дополнена широким свесом над входной группой — здесь можно поставить кадки с растениями, разместить в тени крыши садовую мебель. Внутри достаточно места для верстака, стеллажей или любого типа рабочей станции.

- Боковое окно-фрамуга с режимом проветривания размером 1350×510 мм
- Распашные глухие двери размером 1480×1975 мм
- Широкий свес




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Хозблок 10 односкатный

Хозблок размером 4х3 м с площадью 10,1 м² идеально подходит для любых нужд. Его односкатная крыша, одностворчатое окно и широкие распашные двери создают комфортную атмосферу, делая его отличным выбором для мастерской или хранения инструментов и вещей. Двери, открывающиеся в сад, обеспечивают удобный доступ для переноски предметов и инвентаря внутрь.


- Два фронтальных одностворчатых окна, размером 530×930 мм
- Распашные наполовину остекленные двери с раскладкой, размером 1580×1975 мм



Хозблок 13

Хозблок 5×3 м начинается со входа — и этот вход впечатляет. Широкий фронтальный свес создает комфортную тень и защищает от осадков. Благодаря трем окнам в помещении достаточно света. Распашные двери можно будет открыть даже в дождливый день, чтобы с комфортом поработать за верстаком, столом, или организовать хранение на большой площади 12,9 м².

- Боковое окно-фрамуга с режимом проветривания, размером 1350×510 мм
- Два фронтальных одностворчатых окна, размером 730×1175 мм
- Распашные глухие двери, размером 1480×1975 мм
- Широкий свес



Визуализация собранного и окрашенного объекта.



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ХОЗБЛОКОВ

	Хозблок 4	Хозблок 6	Хозблок 7 с дровницей	Хозблок 10	Хозблок 10 односкатный	Хозблок 13
Размеры внешние, мм	3000×2000	3000×2500	4000×2200	4000×3000	4400×3300	5000×3000
Размеры внутренние, мм	2715×1715	2715×2213	1915×1915 1756×1915	3712×2714	3715×2715	4728×2728
Внутренняя площадь, м²	4,6	6	6,9 (3,7+3,2)	10	10,1	12,9
Высота по стенам, мм	2153	2236	2015	2157	2132	2157
Высота по кровле, мм	2341	2492	2369	2750	2815	2729
Площадь кровли, м²	6,09	8,7	10,2	17,7	13,64	21

Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного дома и гаража.

ГАРАЖИ

Просторные гаражи для загородного участка с легкостью вместят в себя не только автотранспорт, но и множество других важных вещей: стеллажи, комплект резины, верстаки или садовую технику.



Проекты гаражей созданы не только для автолюбителей, но и для людей, которые ценят комфорт в обслуживании автомобиля не меньше, чем свой собственный.

Имея на участке гараж из массива сосны заботиться об автомобиле станет еще проще и приятнее.

Гараж 20

Компактный гараж 4,5×6 м, общей площадью 21 м² рассчитан на 1 автомобиль. Стены выполнены из **двойного** бруса, что позволяет произвести внутреннее утепление при необходимости. Для удобства использования в гараже предусмотрено одно распашное окно и отдельный вход с дверью.


- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм



Гараж 21

Функциональный гараж площадью 21 м². Способен вместить не только автомобиль, но и обеспечить дополнительное пространство для хранения различных вещей. Гараж оборудован одним распашным окном, которое обеспечит естественное освещение в дневное время, и отдельным входом с дверью для удобства.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм





Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Навес 26 с хозблоком

Навес 5×6 м, общей площадью 27,3 м² предназначен для размещения одного автомобиля. Особенностью данной модели является наличие закрытого хозяйственного блока площадью 10,5 м², который оснащен окном и отдельным входом. Хоз-блок может использоваться для хранения различных инструментов и принадлежностей, что делает эту модель еще более функциональной и удобной в использовании. Для тех, кто хочет защитить свой автомобиль от непогоды и иметь дополнительное место для хранения.


- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход в хозблок с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм



Гараж 32 дуэт

Просторный гараж 6×6 м, площадью 32 м². Гараж рассчитан на размещение одного автомобиля и мелкогабаритного транспорта или лодки и оборудован двумя въездами, что обеспечит удобство и безопасность. Гараж оснащен двумя распашными окнами для доступа дневного света и отдельным входом с дверью для комфорта доступа. Увеличенная площадь дает возможность обустроить рабочую зону с верстаком или организовать систему хранения, что делает эту модель еще более функциональной и удобной в использовании.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гараж 49

Вместительный гараж общей площадью 49 м² и размером 6×9 м разделен на две зоны: хозблок площадью 16 м² и гараж площадью 33 м². Гараж рассчитан на хранение одного автомобиля, а также мелкогабаритных транспортных средств, или садовой техники. Помещение оснащено двумя распашными окнами и отдельным входом с дверью. Два въезда обеспечивают комфортное размещение всех транспортных средств.



- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм



Гараж 52 дуэт с навесом

Вместительный гараж 6×9,7 м площадью 54,7 м² объединяет в себе две площадки под одной скатной кровлей, скрытой за парапетом. Закрытая часть рассчитана на один автомобиль и оснащена двумя распашными окнами для естественного освещения и отдельным входом со стороны навеса. Открытая часть под навесом вмещает два автомобиля. Это решение для тех, кто ищет гибкое и функциональное пространство для парковки автомобилей и организации пространства.

- Рассчитан на 3 автомобиля габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм
- Навес




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Навес 32 КДК



Классический деревянный навес размером 5,8×5,8 м и полезной площадью 32 м² — это функциональное решение для защиты двух автомобилей от осадков и прямого солнечного света. Конструкция навеса выполнена из прочного клееного бруса с высокой устойчивостью к нагрузкам и деформациям. Кровля — скатная, что обеспечивает естественный отток дождевой и талой воды. Навес полностью открыт по периметру, благодаря чему его можно использовать не только как парковку, но и как летнюю зону отдыха.

- Рассчитан на 2 автомобиля габаритами до (Д×Ш×В) 5,5×2,3×2,1 м



Навес 46


Просторный навес полезной площадью 46 м² — практичное и эстетичное решение для защиты автомобилей от дождя, снега и прямых солнечных лучей. Конструкция выполнена из прочного клееного бруса, который отличается высокой несущей способностью, устойчивостью к деформациям и долговечностью. Скатная кровля способствует эффективному отводу дождевой и талой воды, снижая нагрузку на конструкцию. Благодаря открытому периметру навес можно использовать не только для парковки двух автомобилей, но и как удобное пространство для отдыха, хранения садовой техники или организации летней зоны на участке.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ГАРАЖЕЙ

	Гараж 20	Гараж 21	Навес 26 с хозблоком	Гараж 32 дуэт	Гараж 49	Гараж 52 дуэт с навесом	Навес 32 КДК	Навес 46
Размеры внешние, мм	4000×6000	4000×6000	5000×6000	6000×6000	6000×9000	6000×9500	5800×5800	5100×8990
Размеры внутренние, мм	5387×3887	5728×3728	2215×4715 3428×4715	5665×5665	2828×5728 5728×5728	5728×3728 5768×5783	5660×5660	4960×8850
Внутренняя площадь, м²	21	21,3	27,3 (10,5+16,8)	32,8	49 (16+33)	54,7 (21,4+33,3)	32	45,8
Количество автомобилей, шт	1	1	1	1	1	3	2	2+прицеп
Размер для ворот, В×Д, мм	2227×2400	2227×2400	2274×4850	2100×2400	2227×2400	2227×2400	—	—
Высота по стенам, мм	2423	2515	2465	2693	2604	2774	2540	2500
Высота по кровле, мм	3087	3087	3042	3380	3189	3206	3300	3500
Площадь кровли, м²	32	27,1	33,6	39,8	60,5	61,5	47,4	59,34





Визуализация собранного
и окрашенного объекта.

БЕСЕДКИ

Беседки — лёгкие архитектурные сооружения, предназначенные для защиты от дождя и солнца.


Имея на участке беседку из массива сосны можно наслаждаться природой, не боясь дождя или палящего солнца.

Беседки могут быть полезным дополнением к туристической инфраструктуре, предоставляя туристам удобное место для отдыха и развлечений.

Беседка 18 односкатная

Площадь беседки позволяет комфортно разместиться компании из нескольких человек. Открытые стены дают возможность установить мягкие окна для дополнительной защиты от ветра. Ограждения по двум сторонам создают ощущение безопасности и комфорта. На фоне глухой стены можно организовать кухонную зону или гриль-зону, что добавит удобства и разнообразит отдых на природе.



- Площадь 18 м²
- 1 закрытая стена, остальные открыты для возможности установки «мягких» окон
- Ограждения по двум сторонам



Беседка-пергола 30

Эта прямоугольная пергола из клееного бруса станет стильным и функциональным дополнением сада или участка. Конструкция состоит из стоек и балок, частично объединённых деревянными решётками, создающими легкую и воздушную структуру. Отсутствие кровельного покрытия позволяет наслаждаться естественным светом, а реечное ограждение обеспечивает приятную тень, защищая от палящего солнца. Пространство под ней идеально подходит для отдыха, создавая уютную атмосферу и гармонично дополняя ландшафт.

- Площадь 30,3 м²
- Конструктив беседки с проветриванием и допуском солнечного света






Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Беседка 18

Уютная открытая беседка размером 4×4,5 м защитит от солнечных лучей и внезапного дождя. Открытые стены дают возможность установить мягкие окна для дополнительной защиты от ветра. Внутри можно с комфортом разместить гриль-зону с дымоходом. Двойные опорные балки, поддерживающие всю конструкцию, добавляют беседке воздушности.



- Площадь 18 м²
- 1,5 стены закрытые, остальные открыты для возможности установки «мягких» окон
- Двойные опорные балки



Беседка 18 с хозблоком

Современная беседка общей площадью 18 м², из них 12 м² под навесом позволяют укрыться от дождя или солнца, а 6 м² хозблока обеспечат достаточно места для хранения необходимых вещей. Терраса добавляет дополнительное пространство для отдыха и возможность устроить гриль рядом на лужайке.

- Площадь террасы 13 м²
- Две открытых стены с реечными ограждениями для возможности установки «мягких» окон





Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Беседка 7

Беседка площадью 7,3 м² сочетает в себе открытую и закрытую зоны: одна половина представляет собой открытое пространство с ограждением, идеальное для отдыха на свежем воздухе, а вторая — уютная закрытая с трех сторон часть, обеспечивающая защиту от ветра и непогоды. Двускатная кровля придает беседке эстетичный вид и надежно защищает от осадков.

- Половина беседки закрыта, остальная часть открыта для возможности установки «мягких» окон
- Ограждения по трем сторонам



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

ОБСАДНЫЕ КОРОБКИ

для садовых домов и хозпостроек из МИНИ-БРУСА
КОМПЛЕКТАЦИИ «СТАНДАРТ»



УНИВЕРСАЛЬНЫ
для различных пластиковых и алюминиевых окон и дверей с шириной профиля до 65 мм.



ПРЕДОТВРАЩАЮТ НАРУШЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ СТЕН — окна и двери не мешают усадке и нормальному уплотнению межвенцовых швов.



ПОВЫШАЮТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
монтажа окон и дверей, сохраняя геометрию проёмов на протяжении всего срока эксплуатации.



УПРОЩАЮТ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
оконных и дверных конструкций в домах из мини-бруса, увеличивая комфорт и практичность здания.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

обсадных коробок (ОК) к проектам Садовых домов и хозпостроек из мини-бруса

	ОК для проёма двери 850×2025 мм	ОК для проёма двери 1500×2025 мм	ОК для проёма двери 1600×2025 мм	ОК для проёма окна 750×1205 мм	ОК для проёма окна 1370×1070 мм	ОК для проёма окна 650×1740 мм	ОК для проёма окна 600×1205 мм	ОК для проёма окна 1370×530 мм
Садовый дом 4	1			2*				
Садовый дом 10			1		1		2	
Садовый дом 10 куб			1			2		
Садовый дом 17			1		2			
Садовый дом 21 с хозблоком	1		1	2				
Садовый дом 21 соло			1		3			
Гостевой дом 24			1	2				
Хозблок 4	1							
Хозблок 6		1						
Хозблок 7 с дровницей		1						
Хозблок 10		1						1
Хозблок 10 односкатный		1						1
Хозблок 13			1	2				1
Беседка 18 с хозблоком	1							
Гараж 21 **	1				1			
Гараж 32 **	1				2			
Гараж 49 **	2				2			
Гараж 52 **	1				2			
Навес 26	1				1			
Баня 14	1							
Баня 23	2				2			
Баня 27	2			1	1			

* Цифра в ячейке означает количество обсадных коробок на проект.

** Обсадные коробки для внутренних проёмов и ворот гаража не предусмотрены.



Визуализация собранного
и окрашенного объекта.

БАНИ

Традиционные постройки для отдыха и оздоровления, объединяющие тепло натурального дерева и особую атмосферу уюта.

Бани из мини-бруса создают идеальные условия для полноценного расслабления после рабочего дня или активного отдыха на природе.


Компактные, быстро собираемые бани станут практичным дополнением к загородному дому.

Проекты бань созданы для тех, кто ценит настоящий отдых и уют на своём участке. Бани из мини-бруса позволяют наслаждаться атмосферой тепла и природного уюта в любое время года, превращая каждое посещение в полноценный ритуал восстановления сил.

Баня 14

Компактная, но функциональная баня 4×4 м с удобной террасой, рассчитанная на комфортный отдых 1–4 человек. Планировка объединяет полноценное помещение для парной, комнату переодевания/отдыха и открытую зону на улице. Терраса идеально подходит для времяпрепровождения после парения — здесь можно разместить стол и кресла для размеренного отдыха и общения.


- Одностворчатая остекленная дверь
- Без окон
- Крыльцо-терраса под кровлей



Баня 23

Уютная баня площадью 23 м² спроектирована с продуманным разделением пространства. В одной части расположены парная, коридор, а также отдельные санузел и душевая. В другой — просторная комната отдыха, где приятно провести время после банных процедур. Компактный формат делает баню удобной и функциональной для любого участка.

- Два фронтальных двухстворчатых окна
- Одностворчатая остекленная дверь



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Баня 27

Компактная баня размером 5,3×5,8 метров с продуманной планировкой создаёт полноценное пространство для отдыха на даче: парная, уютная комната отдыха и отдельный санузел с помывочной собраны в одном тёплом и светлом домике. Такое решение легко вписывается даже в небольшой участок и позволяет быстро получить готовое место для настоящего расслабления.

- Два окна
- Одностворчатая остекленная дверь
- Крыльцо-терраса под навесом кровли



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (подкладной брус, лаги пола), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).

При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.

Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки 200×200×400 мм или специальные бетонные крест-опоры, установленные по периметру стен. В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.



Фундамент из полнотелых цементно-песчаных блоков.



Свайный фундамент с деревянным обвязочным ростверком.



Ленточный мелкозаглубленный фундамент.



Фундамент в виде сплошной плиты.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

- Основные технологические операции с мини-брусом проводятся на заводе. На место сборки доставляется готовый комплект дома. Остается лишь собрать дом по прилагаемой инструкции.
- Углы изделий собираются в «чашку» (как у сруба), выполненную фрезерованием бруса с четырех сторон («ветровой замок»), что создает плотное надежное примыкание бруса в местах угловых соединений.
- Никаких врубок, подрезок и подгонок делать не нужно. Доски насаживаются одна на другую как в детском конструкторе, образуя стены и углы постройки. Благодаря фаске, снимаемой с доски, дом из этого материала практически неотличим от брусового.
- После сборки необходимо смонтировать гидроизолирующее кровельное покрытие и обработать древесину стен защитным составом.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения в течении 7 дней после сборки. Рекомендуется также выполнить гидроизолирующий слой кровли.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

- **Стены снаружи:** специальными защитными составами на основе натуральных масел и восков, а также плёнообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе.
- **Стены изнутри:** допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.





Изображения могут отличаться от фактического изображения товара. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. I полугодие 2026 г.

Следите за новостями в наших соцсетях:



dom.tn.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

8 800 600 05 65